



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В. В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 " 02 2018 року

№ 602-123-20-3/ 3235

Об'єкт експертизи: Засіб для змащування

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3403

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засіб для змащування каналізаційних труб під час монтажу, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Польща, "Magnaplast Sp. z o.o.", Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyskie, Polska
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Польща, "Magnaplast Sp. z o.o.", Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyskie, Polska
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК: парів вуглеводнів (у перерахунку на С) - 300 мг/м³, п, 4 клас небезпеки; аерозолі оливи мінеральної нафтової+ - 5 мг/м³, а, 3 клас небезпеки відповідно до СН 4617-88 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Продукція чинить подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції здійснювати контроль в повітрі робочої зони за вмістом парів вуглеводнів (у перерахунку на С) за МВ № 2328-81 та аерозолі оливи мінеральної нафтової+ за МВ № 2896-84 відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту шкіри та очей згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засіб для змащування за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@pamu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 370 від 15 січня 2018 року

Директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"
М.П.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.